


**3 HSS 30-350**

| <b>3R HSS</b>                                | <b>ΤΥΠΟΣ (mm)</b>          | <b>20-320</b>          | <b>20-350</b>          | <b>20-380</b>          | <b>20-420</b>          | <b>20-460</b>          | <b>20-500</b>          | <b>20550</b>           | <b>25-320</b>          | <b>25-350</b>          | <b>25-380</b>          |
|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>                        |                            | 2050                   | 2050                   | 2050                   | 2050                   | 2050                   | 2050                   | 2050                   | 2550                   | 2550                   | 2550                   |
| <b>ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = ΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟ Φx5</b>   | <b>ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)</b> | 25                     | 30                     | 35                     | 40                     | 50                     | 55                     | 60                     | 20                     | 25                     | 30                     |
|                                              | <b>ΜΕ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)</b>    | 20                     | 25                     | 30                     | 35                     | 40                     | 45                     | 50                     | 16                     | 20                     | 25                     |
| <b>ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = ΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟ Φx1.5</b> | <b>ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)</b> |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|                                              | <b>ΜΕ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)</b>    | 16                     | 20                     | 25                     | 30                     | 35                     | 40                     | 45                     | 13                     | 16                     | 20                     |
| <b>ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΑΟΥΛΟ (mm)</b>                  |                            | 320                    | 350                    | 380                    | 420                    | 460                    | 500                    | 550                    | 320                    | 350                    | 380                    |
| <b>ΠΛΑΙΝΑ ΡΑΟΥΛΑ (mm)</b>                    |                            | 310                    | 330                    | 360                    | 400                    | 440                    | 480                    | 530                    | 310                    | 330                    | 360                    |
| <b>ΜΟΤΕΡ (kW)</b>                            |                            | 18.5                   | 22                     | 30                     | 37                     | 45                     | 51                     | 66                     | 18.5                   | 22                     | 30                     |
| <b>ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (m/min)</b>             |                            | 1.5-5                  | 1.5-5                  | 1.5-5                  | 1.5-5                  | 1.5-5                  | 1-4                    | 1-4                    | 1.5-5                  | 1.5-5                  | 1.5-5                  |
| <b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)</b>                       |                            | 4200<br>x1650<br>x1850 | 4500<br>x1700<br>x1850 | 5000<br>x2000<br>x1900 | 5000<br>x2200<br>x2000 | 5000<br>x2350<br>x2300 | 5200<br>x2500<br>x2800 | 5500<br>x2600<br>x3000 | 4700<br>x1650<br>x1850 | 5000<br>x1700<br>x1850 | 5500<br>x2000<br>x1900 |
| <b>ΒΑΡΟΣ (kg)</b>                            |                            | 10500                  | 11000                  | 13000                  | 16000                  | 21000                  | 30000                  | 35000                  | 11500                  | 12000                  | 15000                  |


**3R HSS 30-320**

| <b>3R HSS</b>                                | <b>ΤΥΠΟΣ (mm)</b>          | <b>25-420</b>          | <b>25-460</b>          | <b>25-500</b>          | <b>25-500</b>          | <b>25-550</b>          | <b>25-550</b>          | <b>30-320</b>          | <b>30-350</b>          | <b>30-380</b>          | <b>30-420</b>          |
|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>                        |                            | 2550                   | 2550                   | 2550                   | 2550                   | 2550                   | 2550                   | 3100                   | 3100                   | 3100                   | 3100                   |
| <b>ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = ΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟ Φx5</b>   | <b>ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)</b> | 35                     | 45                     | 45                     | 50                     | 55                     | 55                     | 16                     | 20                     | 25                     | 30                     |
|                                              | <b>ΜΕ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)</b>    | 30                     | 35                     | 35                     | 40                     | 45                     | 45                     | 13                     | 16                     | 20                     | 25                     |
| <b>ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = ΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟ Φx1.5</b> | <b>ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)</b> |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|                                              | <b>ΜΕ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)</b>    | 25                     | 30                     | 30                     | 35                     | 40                     | 40                     | 10                     | 13                     | 16                     | 20                     |
| <b>ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΑΟΥΛΟ (mm)</b>                  |                            | 420                    | 460                    | 460                    | 500                    | 550                    | 550                    | 320                    | 350                    | 380                    | 420                    |
| <b>ΠΛΑΙΝΑ ΡΑΟΥΛΑ (mm)</b>                    |                            | 400                    | 440                    | 380                    | 480                    | 450                    | 530                    | 310                    | 330                    | 360                    | 400                    |
| <b>ΜΟΤΕΡ (kW)</b>                            |                            | 37                     | 45                     | 45                     | 51                     | 55                     | 66                     | 18.5                   | 22                     | 30                     | 37                     |
| <b>ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (m/min)</b>             |                            | 1.5-5                  | 1.5-5                  | 1.5-5                  | 1-4                    | 1-4                    | 1-4                    | 1.5-5                  | 1.5-5                  | 1.5-5                  | 1.5-5                  |
| <b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)</b>                       |                            | 5500<br>x2000<br>x2000 | 5500<br>x2350<br>x2300 | 6000<br>x2400<br>x2600 | 5800<br>x3000<br>x2600 | 6000<br>x2500<br>x2800 | 6000<br>x2600<br>x3000 | 5200<br>x1650<br>x1850 | 5500<br>x1700<br>x1850 | 6000<br>x2000<br>x1900 | 6000<br>x2200<br>x2000 |
| <b>ΒΑΡΟΣ (kg)</b>                            |                            | 18000                  | 23000                  | 22500                  | 33000                  | 33000                  | 40000                  | 13500                  | 14000                  | 17000                  | 21000                  |

| 3R HSS                                | ΤΥΠΟΣ (mm)          | 30-460         | 30-500         | 30-550         | 40-320         | 40-350         | 40-380         | 40-420         | 40-460         | 40-500         | 40-550         |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                        |                     | 3100           | 3100           | 3100           | 4100           | 4100           | 4100           | 4100           | 4100           | 4100           | 4100           |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = ΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟ Φx5   | ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm) | 40             | 45             | 50             | 10             | 12             | 16             | 20             | 30             | 35             | 40             |
|                                       | ΜΕ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)    | 30             | 35             | 40             | 8              | 10             | 13             | 16             | 20             | 25             | 30             |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = ΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟ Φx1.5 | ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm) |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                       | ΜΕ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)    | 25             | 30             | 35             | 6              | 8              | 10             | 13             | 16             | 20             | 25             |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΑΟΥΛΟ (mm)                  |                     | 460            | 500            | 550            | 320            | 350            | 380            | 420            | 460            | 500            | 550            |
| ΠΛΑΙΝΑ ΡΑΟΥΛΑ (mm)                    |                     | 440            | 480            | 530            | 310            | 330            | 360            | 400            | 440            | 480            | 530            |
| ΜΟΤΕΡ (kW)                            |                     | 45             | 51             | 66             | 18.5           | 22             | 30             | 37             | 45             | 51             | 66             |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (m/min)             |                     | 1.5-5          | 1-4            | 1-4            | 1.5-5          | 1.5-5          | 1.5-5          | 1.5-5          | 1.5-5          | 1-4            | 1-4            |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)                       |                     | 6000           | 6200           | 6500           | 6200           | 6500           | 7000           | 7000           | 7000           | 7200           | 7500           |
|                                       |                     | x2350<br>x2300 | x2500<br>x2800 | x2600<br>x3000 | x1650<br>x1850 | x1700<br>x1850 | x2000<br>x1900 | x2200<br>x2000 | x2350<br>x2300 | x2500<br>x2800 | x2600<br>x3000 |
| ΒΑΡΟΣ (kg)                            |                     | 25000          | 35000          | 43000          | 15500          | 18000          | 21000          | 26000          | 32000          | 40000          | 50000          |